

BRAS BA3 AVEC ASPIRATEUR SEMI-AUTOMATIQUE 30L



Applications

Le modèle BA3 est conçu pour les environnements nécessitant un système d'aspiration efficace et compact, tels que les menuiseries, les carrosseries et les ateliers. L'aspirateur intégré simplifie et autonomise l'installation.

Caractéristiques Techniques

- Aspirateur haute efficacité intégré
- Bras articulé avec tuyauterie Ø 50mm
- Montage mural ou sur établi
- Structure robuste en acier peint
- Fabrication artisanale italienne

Pourquoi choisir le BA3 ?

✓ Autonome et prêt à l'emploi ✓ Silencieux et puissant ✓ Fabriqué en Italie ✓
Expédition rapide et assistance dédiée

FAQ

1. **Faut-il un système centralisé ?** Non, le BA3 dispose d'un aspirateur intégré et fonctionne de manière autonome.
 2. **Est-il adapté à une utilisation continue ?** Oui, il est conçu pour une utilisation professionnelle intensive.
-

Modèle Bras BA1 et Aspirateur A130L

Bras d'aspiration

Idéal pour la carrosserie et la menuiserie. Compatible avec tout aspirateur, il est doté d'une articulation centrale avec crémaillère. La fixation au profilé est équipée d'un système à goupille et de bagues en laiton, assurant un mouvement fluide et maniable. Solide et résistant.

Unité de service composée de :

- 2 Crochets porte-outils
- 2 Embouts d'aspiration
- 2 Prises électriques 220V
- 2 Inserts pneumatiques
- Longueur : 4,6 m
- Poids : 56 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur : 4,6 m
- Connexion électrique : 230V/15A
- Poids : 45 kg

UTILISATION

Le bras léger BA a été conçu pour tout type d'aspirateur. Sa fonction est de canaliser les poussières nocives vers le sac de collecte de l'aspirateur. Le bras est équipé d'une articulation centrale pour un mouvement aisé avec une rotation de 180 degrés. L'utilisation du bras permet de travailler en toute sécurité dans un environnement ordonné et sans câbles au sol.

SÉCURITÉ

Ne pas dépasser le poids de 20 kg sur les crochets porte-outils situés à l'arrière de l'unité de service. Le bras de 5 m est fourni testé selon les normes ISO, avec isolation et mise à la

terre. Le bras est fourni exclusivement comme une extension pour aspirateurs, par conséquent, toute utilisation inappropriée relève de la responsabilité complète de l'utilisateur final.

UNITÉ DE CONTRÔLE (EMBOUT DE SERVICE)

L'embout de service est équipé de 2 prises 220V, de deux crochets porte-outils, de 2 prises d'air pneumatiques et de 2 embouts d'aspiration.

CONNEXION AIR COMPRIMÉ

- Pression de service : 4-8 bars
- Débit minimum : 400 L/min pour chaque connecteur d'outil

CONNEXION TURBINE (OU ASPIRATEUR SI NON PRÉSENT)

Connecter la turbine/aspirateur au réseau existant selon les spécifications indiquées dans le manuel d'instructions. Vérifier que la turbine/aspirateur est automatique, si l'on souhaite un dispositif de démarrage automatique.

SERVICE ET ENTRETIEN

Avant toute opération de maintenance, débrancher l'air comprimé et le courant électrique du bras et des turbines/aspirateurs. Vérifier au moins une fois par an l'intégrité de la structure du bras et de la platine murale.

Léger et facile à installer !

Aspiratore A130L

Aspirateur A130L inclus

Léger et facile à installer !

- **Démarrage électrique automatique**
- **Idéal pour aspirer eau et poussière.**

Cet aspirateur est livré avec ses accessoires : 1 tuyau flexible (2,5 m), 1 tube métallique télescopique, 1 sac de collecte de poussière, 1 brosse pour sols, 1 brosse ronde, 1 embout pour fentes, 1 filtre en mousse et 1 filtre à cartouche. Grâce à ses 2 fonctions de soufflage et d'aspiration, avec son réservoir de 30L.

Accessoires inclus : filtre éponge, tuyau flexible, brosse combinée, tube de rallonge, embout triangulaire, sac, embout suceur.

Spécifications du produit :

- **Avec roues** : Oui

- **Contrôle de l'aspirateur depuis la poignée** : Non
- **Bouchon de vidange** : Oui
- **Puissance consommée (en W)** : 1500
- **Dépression (en kPa)** : De 15 à 20
- **Niveau sonore (en dB(A))** : 80
- **Longueur du tuyau inclus (en m)** : 2.5
- **Longueur du câble (en m)** : 5
- **Type de filtre** : HEPA
- **Nettoyage du filtre** : Oui, manuel
- **Prise synchronisée** : Oui
- **Arrêt automatique réservoir plein** : Non
- **Fonction de soufflage** : Oui
- **Poids net (en Kg)** : 8.53
- **Produit emballé** :
 - **Largeur (en cm)** : 37
 - **Profondeur (en cm)** : 37
 - **Hauteur (en cm)** : 57
 - **Poids (en kg)** : 8.9