

BRACCIO BA3 COn aspiratore semiautomatico 30Lt



Applicazioni

Il modello BA3 è pensato per ambienti dove è necessario un sistema di aspirazione efficiente e compatto, come falegnamerie, carrozzerie e officine. L'aspiratore integrato rende l'installazione più semplice e autonoma.

Caratteristiche tecniche

- Aspiratore ad alta efficienza integrato
- Braccio snodabile con tubazione Ø 50mm

- Montaggio a parete o a banco
- Struttura robusta in acciaio verniciato
- Produzione artigianale italiana

Perché scegliere il BA3?

- ✓ Autonomo e pronto all'uso
- ✓ Silenzioso e potente
- ✓ Realizzato in Italia
- ✓ Spedizione veloce e assistenza dedicata

FAQ

1. Serve un impianto centralizzato?

No, il BA3 ha aspiratore integrato, funziona da solo.

2. È adatto per uso continuo?

Sì, progettato per utilizzo professionale intensivo.

Modello Braccio BA1 e Aspiratore A130L

Braccio aspirazione ideale per carrozzeria e falegnameria. Compatibile con ogni aspiratore, dotato di snodo centrale con cremagliera. Attacco al profilato dotato di un sistema perno e bronzine in ottone per una movimentazione fluida e maneggevole. Solido e resistente. Unità di servizio composta da :

- **2 Ganci portautensili**
- **2 Bocchette aspirazione**
- **2 Prese elettriche 220V**
- **2 Inserti Pneumatici**
- **Lunghezza Mt4,6**
- **Kg 56**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza 4,6 Mt

Connessione elettrica 230V/15A

Peso 45Kg

2 UTILIZZO

Il braccio leggero BA e` stato progettato per qualsiasi tipo di aspiratore. La sua funzione e` quella di convogliare le polveri nocive MAC nel sacchetto raccogli-polvere posto nell'aspiratore. Il braccio e` fornito di snodo centrale per una comoda movimentazione con una rotazione di 180 gradi. L'uso del braccio permette di lavorare in un ambiente ordinato e privo di cavi al suolo.

3 SICUREZZA

Non superare i 20 Kg di peso sui ganci appendi-utensili posti nel retro della centralina di servizi.

Il braccio 5Mt viene fornito testato a norme ISO, isolamento e messa a terra. Il braccio e` fornito esclusivamente come estensione per aspiratori, pertanto ogni utilizzo improprio e` sotto la completa responsabilita` dell'utilizzatore finale.

4 CENTRALINA (BOCCHETTA SERVIZI)

La bocchetta servizi e` fornita di 2 prese 220V, due ganci appendi-utensile, 2 prese aria pneumatiche e 2 bocchette aspirazione.

6 CONNESSIONE ARIA COMPRESSA

4-8 Bar pressione di esercizio

Portata minima, 400 L/Mn per ogni connettore dell'utensile

7 CONNESSIONE TURBINA (O ASPIRATORE SE NON PRESENTE)

Collegare la turbina-aspiratore alla rete esistente secondo le specifiche riportate nel libretto di istruzioni. Controllare che la turbina-aspiratore sia automatic, nel caso si voglia un dispositivo di partenza automatico

8 SERVIZIO E MANUTENZIONE

Prima di ogni operazione di manutenzione, scollegare l'aria compressa e la corrente elettrica dal braccio e dalle turbine-aspiratori. Controllare almeno una volta all'anno l'integrita` della struttura del braccio e la piastra a muro.

Leggero e facile da installare!

Braccio versione BA3 aspiratore incluso

Leggero e facile da installare!

[Aspiratore A130L](#) incluso

Partenza elettrica in automatico

Ideale per aspirare acqua e polvere. Questo aspirapolvere viene venduto con i suoi accessori: 1 tubo flessibile (2,5 m), 1 tubo metallico telescopico, 1 sacchetto raccogli-polvere, 1 spazzola per pavimenti, 1 spazzola rotonda, 1 bocchetta per fessure, 1 filtro in

schiuma e 1 filtro a cartuccia. Grazie alle sue 2 funzioni di soffiaggio e aspirazione, con il suo serbatoio da 30L di

Accessori inclusi filtro spugna, tubo flessibile, spazzola combinata, tubo di prolunga, bocchetta triangolare, sacchetto, bocchetta a lancia

- Specifiche del prodotto Con ruote
- Controllo dell'aspiratore dal manico No
- Tappo di scarico Sì
- Potenza consumata (in W)1500
- Depressione (in kPa)
- Da 15 a 20Livello sonoro (in dB(A))
- 80Lunghezza del tubo incluso (in m)2.5
- Lunghezza del cavo (in m)5
- Tipo di filtroHEPA
- Pulizia del filtro Sì manuale
- Presa sincronizzata Sì
- Arresto automatico serbatoio pieno No
- Funzione di soffiaggio Sì
- Peso netto (in Kg)8.53
- Prodotto imballato: larghezza (in cm)37
- Prodotto imballato: profondità (in cm)37
- Prodotto imballato: altezza (in cm)
- 57Prodotto imballato: peso (in kg)8.9